



Sorveglianza sanitaria esposti ed ex esposti ad amianto

Trieste 15 maggio 2015

Sorveglianza sanitaria esposti ed ex esposti ad amianto

**Attualmente
esposti**
Art. 259 D.Lgs.
81/08

Ex esposti
Art. 259 D.Lgs.
81/08

**Esposizioni
familiari ed
ambientali**
Art. 1 c. 116 L.
190/2014



Sorveglianza sanitaria esposti ad amianto

Offerta a:

Lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione amianto e smaltimento, trattamento dei relativi rifiuti

Quando:

- Prima di essere adibiti a questi lavori;
- Periodicamente (ogni tre anni) e sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
- Prima della cessazione del rapporto di lavoro per i soli iscritti al registro aziendale degli esposti;

Eseguita

Medico Competente

Sorveglianza sanitaria esposti ad amianto

LA PROPOSTA REGIONALE

Approvata dal Comitato Regionale art. 7 DLgs 81/08 in data 2.12.2013

Visita medica preventiva*

Anamnesi / esame obiettivo	Accertamenti sanitari integrativi
Anamnesi personale e professionale	Spirometria completa di VR DLCO
Esame obiettivo con particolare attenzione al torace	Rx Torace [°] : solo se giustificato, previa valutazione delle risposte degli esami non invasivi

* In caso di visita medica preventiva per un'esposizione successiva alla prima è indispensabile il recupero della cartella sanitaria e di rischio precedente.

[°] L'accertamento radiologico può essere eseguito in caso di pregressa esposizione all'amianto > 10 anni oppure sulla base dei dati anamnestici o dell'obiettività clinica con motivazione espressa nella cartella sanitaria e di rischio

Visita medica periodica

Anamnesi / esame obiettivo	Accertamenti sanitari integrativi	Periodicità
Raccordo anamnestico personale e professionale		Di norma <u>triennale</u> , potrà, su motivato parere riportato in cartella, avere periodicità inferiore
Esame obiettivo con particolare attenzione al torace.	Spirometria globale completa di VR	Triennale, alternata a spirometria semplice in caso di periodicità più ravvicinata in presenza di altri rischi
	DLCO	Triennale
	Il livello Rx Torace°	Su motivato parere
	Il Livello HRCT	Su motivato parere

° L'accertamento radiologico può essere eseguito in caso di pregressa esposizione all'amianto > 10 anni oppure sulla base dei dati anamnestici o dell'obiettività clinica con motivazione espressa nella cartella sanitaria e di rischio

Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (se prevista)

Anamnesi / esame obiettivo	Accertamenti sanitari integrativi
Anamnesi personale e professionale	Spirometria completa di VR DLCO
Esame obiettivo con particolare attenzione al torace	Rx Torace [°] : su motivato parere
Informazione al lavoratore sulla necessità di sottoporsi a controlli sanitari con regolarità	

[°] L'accertamento radiologico può essere eseguito in caso di pregressa esposizione all'amianto > 10 anni oppure sulla base dei dati anamnestici o dell'obiettività clinica con motivazione espressa nella cartella sanitaria e di rischio

IMPORTANTE che il medico competente nel riportare le conclusioni di ogni accertamento sanitario svolto indichi, nel referto, oltre all'esito del singolo esame anche un riferimento rispetto al precedente accertamento (ad esempio: invariato, o, in caso contrario, indichi le modificazioni sopravvenute).

Sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto

Protocollo suggerito dalle recenti conclusioni della ricerca nazionale CCM

Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 259 D.Lgs 81/08”.

Al progetto hanno partecipato Min. Salute, INAIL e rappresentanti di 19 regioni

Sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto

Offerta a:

Ex lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione amianto e smaltimento, trattamento dei relativi rifiuti

Quando:

Una volta cessata l'attività lavorativa nella ditta in cui e' avvenuta l'esposizione professionale

Eseguita

Sistema sanitario regionale*

* Oggi in Regione: UCO Med Lav TS, CRUA, SPSAL AAS 3, 4 e 5

Sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto

1. **Richiesta spontanea:** sorveglianza passiva.
2. **Ex esposto:** soggetto che ha lavorato in passato esposto all'amianto.
3. **Stima dell'esposizione:** uso del metodo JSM – a 17 o 6 determinanti - o valutazione in base all'anno di inizio dell'esposizione.
4. **Livello:** è utile integrare differenti metodi quali-quantitativi che insieme possono indirizzare il medico nella stima dell'esposizione.
 - utilizzando il *metodo JSM* si arriva a un valore numerico di stima del rischio;
 - utilizzando *l'anno di inizio dell'esposizione* come surrogato del valore numerico di stima del rischio, il livello basso può essere ipotizzato quando l'anno di inizio è dopo il 1986;

Sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto

5. Sorveglianza sanitaria:

Se il livello è basso: visita medica, spirometria di base, (possibile decisione in ambito regionale per importanti esposizioni domestiche e/o ambientali).

Se il livello è medio-alto: si valuta il tempo trascorso dall'ultima esposizione (TSLE, *Time since last exposure*). Si calcola per differenza (data visita – data fine esposizione). Si prosegue se il TSLE è almeno 30 anni.

6. Rx torace consigliato in caso non ci fossero precedenti esami radiologici negli ultimi 3 anni.

Sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto

7. Counselling per la riduzione dei rischi da esposizioni occupazionali e voluttuarie (fumo).

Fornire informazioni sulle patologie legate alla esposizione ad asbesto; sulla necessità di tornare, in caso di comparsa di sintomi respiratori, e consigliare eventuali vaccinazioni per patologie polmonari.

b) Assistenza di secondo livello

Accertamenti radiologici (TAC, PET-TC, Eco addome, ...), esami ematochimici o visite specialistiche (ORL, pneumologica, ...) vanno effettuati su indicazione clinica (sintomi e/o obiettività positiva per problemi a carico dell'apparato respiratorio e addominale).

Sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto

c) Periodicità delle visite successive

Soggetti con medio-alta esposizione che risultano negativi o con placche pleuriche minime, vengano di norma rivisti ogni 3 anni, sempre su loro domanda.

Per i soggetti affetti da asbestosi e/o placche pleuriche diffuse è necessario prevedere un follow-up, di norma annuale

Per le patologie tumorali il follow up sarà quello previsto per la specifica malattia.

Sorveglianza sanitaria esposti amianto per esposizioni domestiche ed ambientali

NON PREVISTA

TUTTAVIA la norma nazionale prevede che, nei soli casi di mesotelioma, anche i soggetti esposti ad amianto per esposizione familiare o ambientale comprovata hanno diritto alle prestazioni assistenziali previste dal fondo nazionale per le vittime dell'amianto .

Il citato progetto CCM propone l'accesso alla sorveglianza sanitaria per decisione in ambito regionale anche nel caso di importanti esposizioni domestiche e/o ambientali che caratterizzano alcuni territori.

MA E' UTILE UNA SORVEGLIANZA SANITARIA O E' FINE A SE STESSA?

Quali strumenti abbiamo per raccogliere dati utili a che capire il reale impatto della sorveglianza sanitaria .

Allegati 3b
DLgs 81/08



Riferiti alla
singola ditta

RENAM –
Registri
tumori



Precisi utili trovano i casi
segnalati ma sfuggiti alla
sorveglianza sanitaria

Quali strumenti abbiamo per raccogliere dati utili a che capire il reale impatto della sorveglianza sanitaria .

**Progetto
CCM**



**Prevede una raccolta dati
uniforme su tutto l'ambito
nazionale**

**Art. 9 L.
257/92**



**Le Regioni hanno presentato
un modello raccolta dati da
mesi. Si attende risposta
Ministero della salute**

Il documento presentato al Ministero della Salute dal Coordinamento Interregionale per la prevenzione prevede la raccolta dei seguenti dati:

1) DATI DICHIARANTE

2) DATI DITTA DICHIARANTE

3) ELENCO ATTIVITA' DI BONIFICA / SMALTIMENTO SVOLTE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

- PER MATERIALE COMPATTO

- PER MATERIALE FRIABILE

4) DATI DI ESPOSIZIONE PER SINGOLO LAVORATORE

- PER MATERIALE COMPATTO

- PER MATERIALE FRIABILE

Il progetto CCM relativo alla sorveglianza sanitaria ex esposti così' indica gli obiettivi perseguibili:

Etico-sociali: rendendo l'ex-esposto consapevole relativamente al rischio di accadimento di patologie asbesto correlate, ed alla possibilità di ridurre tale rischio

Medico-assicurativi e medico-legali: consistenti in una certificazione medica di malattia professionale;

Epidemiologici: poiché le informazioni raccolte possono produrre una migliore conoscenza dell'estensione e del livello di esposizione ad amianto nel mondo del lavoro;

Ma lo stesso progetto CCM così' conclude gli obiettivi perseguibili dalla sorveglianza sanitaria negli ex-esposti ad amianto:

Sanitari: allo stato attuale delle conoscenze la sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad amianto non può essere utilizzata a fini di prevenzione primaria (in quanto trattasi di soggetti esposti nel passato e per i quali non è possibile modificare la storia di esposizione ad amianto) né a fini di vera e propria prevenzione secondaria, poiché non sono disponibili accertamenti sanitari in grado di modificare la storia naturale delle singole malattie asbesto-correlate.

GRAZIE